



گروه صنعتی آریاسهند تبریز
Aria Sahand Tabriz Industrial Group



جهش تولید

با حمایت از کالای ایرانی



بسم الله
الرحمن
الرحيم



معرفی گروه صنعتی آریا سهند تبریز


گروه صنعتی آریا سهند تبریز، در مساحتی به وسعت ۴۰ هزار متر مربع در شهرک صنعتی آخولا به عنوان یکی از شرکت‌های وابسته به هلدینگ حمل کاری در سال ۱۳۹۵ با بهره‌گیری از توان فنی و علمی کارشناسان داخلی و با هدف تولید انواع لوله، پروفیل و قوطی از ورق‌های سیاه، روغنی، گالوانیزه و استیل آغاز به کار کرده است.

همچنین شرکت گسترش فولاد حامد از زیر مجموعه‌های گروه صنعتی آریا سهند تبریز در زمینه تولید انواع ورق و لوله‌های فلزی در حال فعالیت می‌باشد.

امکان ایجاد این کارخانه پس از چند دهه فعالیت در حوزه صادرات و واردات انواع آهن آلات و ورق فلزی و ساخت سوله و سازه‌های آهنی عظیم کارخانه‌های متعدد در ایران فراهم شده و در فازهای توسعه‌ای ادامه خواهد داشت.

ظرفیت تولید ماهیانه کارخانه معادل ۶۰۰۰ تن در ماه است که در فازهای پیش رو تا ۱۲۰۰۰ تن قابل افزایش خواهد بود. با دستیابی به این سقف تولید بیش از ۱۲۰۰۰۰ تن در سال در این کارخانه محصول تولید خواهد شد که در نوع خود عدد بی‌نظیری است.





محصول نهایی نیز بکاهد که ارزش افزوده این کار قابل محاسبه و ارزش گذاری نیست.

همچنین آنچه محصولات این شرکت را با دیگر محصولات بازار متمایز می کند، بهره گیری از مواد اولیه مرغوب، فضای فیزیکی متناسب، تجهیزات مدرن، دقیق و پیشرفته و به کارگیری نیروی متخصص، جوان و کارآمد است.


این کارخانه در فاز اول خود با بکارگیری بیش از ۱۲۰ نفر نیروی انسانی کارآمد و متخصص بصورت مستقیم و حدود ۱۳۵۰ نفر به صورت غیرمستقیم، سهم قابل توجهی در اشتغال زایی داشته و با بهره برداری از فازهای توسعه ای خود تعداد نیروی انسانی در بخش های اداری و فنی را به بیش از ۳۰۰ نفر خواهد رساند.

شرکت آریا سهند تبریز در طول مدت فعالیت خود علاوه بر توجه به نیاز بازارهای داخلی، تلاش در جهت صادرات و تامین نیاز بازار کشورهای همسایه و همچنین ارزآوری هر چه بیشتر را از اصلی ترین اهداف خود قرار داده است. این شرکت در تلاش است تا با دستیابی به فازهای توسعه ای خود نقش بیشتری در جهش تولید ملی و اشتغال زایی در ایران اسلامی داشته باشد.

تولید باکیفیت انواع لوله، پروفیل و قوطی در داخل کشور باعث خواهد شد تا صنعتگران داخلی با اطمینان از کیفیت محصولات تولید داخل درصدد رقابت با تولیدکنندگان خارجی برآیند. در گذشته عدم امکان تامین مواد لازم برای تولید محصولات مرغوب در صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، تولید دوچرخه، میل سازی، کابینت سازی، ساختمان و تجهیزات تزئینی همچون لوستر و ایزارهای دکوراتیو داخلی باعث می شد تا محصولات خارجی، زیباتر و مستحکم تر به نظر آیند.

با شناسایی این نقطه ضعف و تامین این زیرساخت مهم و تاثیرگذار توسط متخصصان گروه صنعتی آریا سهند تبریز، تولیدکنندگان داخلی با دسترسی مناسب و قیمت رقابتی با رقبای خارجی توانسته اند هم محصول باکیفیت عالی تولید کنند و هم در رقابت با محصول خارجی از مزیت های بیشتری برخوردار شوند.

در دوران تحریم های ناجوانمردانه کشورهای غربی و آمریکا، شرکت آریا سهند تبریز علاوه بر اشتغالزایی و تولید محصول با کیفیت مورد نیاز بازار در داخل کشور، موفق شده است بر توانمندی تولیدکنندگان داخلی در بسیاری از زمینه های صنعت کشورمان بیفزاید و از واردات بی رویه ی



نیز تولید کرد. برش بکار رفته از نوع برش سرد به شمار می‌رود که باعث می‌گردد هیچگونه تراشه در محل برش محصول باقی نماند و از دقت بالایی برخوردار باشد. دقت دستگاه برش در ابعاد محصولات تولید شده نیز مثبت و منفی یک دهم میلی‌متر در طول قطعه شش متری است که نشان دهنده دقت بسیار بالای دستگاه‌های مورد استفاده است.

در انتهای خط تولید و قبل از بسته‌بندی و لیبل‌زنی، تست محصول تولید شده به صورت تصادفی و حداقل در هر بسته یک محصول انجام می‌گیرد.

در دستگاه تست استاتیک ، فشار وارد شده توسط سمبه بر محصول مشخص می‌کند که استحکام آن کافی است و از محل جوشکاری شکافی ایجاد نمی‌شود.

محصول نهایی پس از بسته‌بندی ابتدا در انبار خود کارخانه دپو شده و بعد راهی بازار مصرف می‌شود. ظرفیت تولید ماهیانه کارخانه معادل ۶۰۰۰ تن در ماه است که در فازهای پیش رو تا ۱۲۰۰۰ تن قابل افزایش خواهد بود.

تولید، ورق‌ها برش داده شده و به خط تولید مورد نظر انتقال داده می‌شود. دستگاه برش نواری یا طولی به کارگیری شده که از به روز ترین دستگاه‌های موجود در دنیا هستند، قابلیت برش ورق‌هایی با ضخامت سه دهم میلی‌متر تا ۲ میلی‌متر را دارا می‌باشد.

مزیت قابل ملاحظه دستگاه برش آن است که در طول ۲۴ ساعت می‌تواند با سرعت ۸۰ متر در دقیقه بالغ بر ۳۰۰ تن رول را برش داده به خط تولید برساند. طول دهانه این دستگاه می‌تواند ورق‌هایی با عرض حداکثر ۱۵۰۰ میلی‌متر را پوشش دهد.

محصولات تولید شده می‌تواند از ضخامت چهار دهم میلی‌متر تا دو میلی‌متر برخوردار باشد و تنوع سایز در لوله‌های تولید شده از قطر ۸ میلی‌متر تا ۷۶ میلی‌متر است. همچنین تنوع پروفیل تولید شده نیز از قوطی در ابعاد ۱۰ در ۱۰ میلی‌متر تا ۴۰ میلی‌متر در ۸۰ میلی‌متر است.

در این خط تولید استاندارد طول محصول شش متر می‌باشد و لیکن براساس درخواست و نیاز مشتری می‌توان محصول با طول چهار تا هشت متر



معرفی محصولات


گروه صنعتی آریا سهند تبریز

گروه صنعتی آریا سهند تبریز با تولید باکیفیت انواع لوله، پروفیل و قوطی سبک در داخل کشور باعث می‌شود تا صنعتگران داخلی با اطمینان از کیفیت محصولات تولید داخل درصدد رقابت با تولیدکنندگان خارجی برآیند. از مهمترین ویژگی‌های پروفیل‌های مبلی می‌توان به دقت ابعادی بالا، کیفیت سطحی خوب، فرم‌پذیری و قابلیت آبکاری اشاره کرد.

ورق روغنی نورد سرد به عنوان ماده اولیه مورد نیاز این کارخانه پس از ورود و دپو ، به مرور وارد خط تولید می‌شوند. علیرغم تامین بخش عمده فولاد مورد نیاز این کارخانه از کارخانه فولاد مبارکه، این کارخانه نیازمند واردات فولاد از بهترین نوع آن از کشورهای خارجی است. ورق روغنی مورد استفاده از فولاد ST12 است. ورق‌های روغنی ST12 در مصارف ساختمانی و صنعتی جهت ساخت سازه‌های مختلف کاربرد فراوانی دارند. زیرا علاوه بر استحکام کیفیت سطحی از قابلیت کشش و خم‌کاری منحصربفردی برخوردار است.

اولین مرحله از فرآیند تولید، برش نواری است. بعد از برش رول‌ها بر اساس برنامه از پیش تعیین شده

معرفی محصولات گروه صنعتی آریا سهند تبریز



محصولات تولیدی لوله

ردیف	نام محصول	ردیف	نام محصول	ردیف	نام محصول
105	Ø 48*0.9*6	83	Ø 35*1.25*6	61	Ø 25*0.8*6
106	Ø 48*1.0*6	84	Ø 35*1.5*6	62	Ø 25*0.9*6
107	Ø 48*1.25*6	85	Ø 38*0.7*6	63	Ø 25*1.0*6
108	Ø 48*1.5*6	86	Ø 38*0.8*6	64	Ø 25*1.25*6
109	Ø 50*0.7*6	87	Ø 38*0.9*6	65	Ø 25*1.5*6
110	Ø 50*0.8*6	88	Ø 38*1.0*6	66	Ø 28*0.7*6
111	Ø 50*0.9*6	89	Ø 38*1.25*6	67	Ø 28*0.8*6
112	Ø 50*1.0*6	90	Ø 38*1.5*6	68	Ø 28*0.9*6
113	Ø50*1.25*6	91	Ø 42*0.7*6	69	Ø 28*1.0*6
114	Ø 50*1.5*6	92	Ø 42*0.8*6	70	Ø 28*1.25*6
115	Ø 60*0.7*6	93	Ø 42*0.9*6	71	Ø 28*1.5*6
116	Ø 60*0.8*6	94	Ø 42*1.0*6	72	Ø 32*0.6*6
117	Ø 60*0.9*6	95	Ø 42*1.25*6	73	Ø 32*0.7*6
118	Ø 60*1.0*6	96	Ø 42*1.5*6	74	Ø 32*0.8*6
119	Ø 60*1.25*6	97	Ø 45*0.7*6	75	Ø 32*0.9*6
120	Ø 60*1.5*6	98	Ø 45*0.8*6	76	Ø 32*1.0*6
121	Ø 76*0.7*6	99	Ø 45*0.9*6	77	Ø 32*1.25*6
122	Ø 76*0.8*6	100	Ø 45*1.0*6	78	Ø 32*1.5*6
123	Ø 76*0.9*6	101	Ø 45*1.25*6	79	Ø 35*0.7*6
124	Ø 76*1.0*6	102	Ø 45*1.5*6	80	Ø 35*0.8*6
125	Ø 76*1.25*6	103	Ø 48*0.7*6	81	Ø 35*0.9*6
126	Ø 76*1.5*6	104	Ø 48*0.8*6	82	Ø 35*1.0*6

ردیف	نام محصول	ردیف	نام محصول	ردیف	نام محصول
1	Ø 8*0.4*6	21	Ø 13*1.0*6	41	Ø 18*1.5*6
2	Ø 8*0.5*6	22	Ø 13*1.25*6	42	Ø 20*0.4*6
3	Ø 8*0.6*6	23	Ø 13*1.5*6	43	Ø 20*0.5*6
4	Ø 8*0.7*6	24	Ø 16*0.4*6	44	Ø 20*0.6*6
5	Ø 8*0.8*6	25	Ø 16*0.5*6	45	Ø 20*0.7*6
6	Ø 8*0.9*6	26	Ø 16*0.6*6	46	Ø 20*0.8*6
7	Ø 8*1.0*6	27	Ø 16*0.7*6	47	Ø 20*0.9*6
8	Ø 10*0.4*6	28	Ø 16*0.8*6	48	Ø 20*1.0*6
9	Ø 10*0.5*6	29	Ø 16*0.9*6	49	Ø 20*1.25*6
10	Ø 10*0.6*6	30	Ø 16*1.0*6	50	Ø 20*1.5*6
11	Ø 10*0.7*6	31	Ø 16*1.25*6	51	Ø 22*0.5*6
12	Ø 10*0.8*6	32	Ø 16*1.5*6	52	Ø 22*0.6*6
13	Ø 10*0.9*6	33	Ø 18*0.4*6	53	Ø 22*0.7*6
14	Ø 10*1.0*6	34	Ø 18*0.5*6	54	Ø 22*0.8*6
15	Ø 13*0.4*6	35	Ø 18*0.6*6	55	Ø 22*0.9*6
16	Ø 13*0.5*6	36	Ø 18*0.7*6	56	Ø 22*1.0*6
17	Ø 13*0.6*6	37	Ø 18*0.8*6	57	Ø 22*1.25*6
18	Ø 13*0.7*6	38	Ø 18*0.9*6	58	Ø 22*1.5*6
19	Ø 13*0.8*6	39	Ø 18*1.0*6	59	Ø 25*0.6*6
20	Ø 13*0.9*6	40	Ø 18*1.25*6	60	Ø 25*0.7*6



گروه صنعتی آریاسهند تبریز
Aria Sahand Tabriz Industrial Group



گروه صنعتی آریاسهند تبریز
Aria Sahand Tabriz Industrial Group


محصولات تولیدی قوطی

ردیف	نام محصول	ردیف	نام محصول	ردیف	نام محصول
61	□ 20*30*0.8*6	83	□ 40*40*1.5*6	105	□ 40*60*1.0*6
62	□ 20*30*0.9*6	84	□ 60*20*0.7*6	106	□ 40*60*1.25*6
63	□ 20*30*1.0*6	85	□ 20*60*0.8*6	107	□ 40*60*1.5*6
64	□ 20*30*1.25*6	86	□ 20*60*0.9*6	108	□ 50*50*0.7*6
65	□ 20*30*1.5*6	87	□ 20*60*1.0*6	109	□ 50*50*0.8*6
66	□ 30*30*0.7*6	88	□ 20*60*1.25*6	110	□ 50*50*0.9*6
67	□ 30*30*0.8*6	89	□ 20*60*1.5*6	111	□ 50*50*1.0*6
68	□ 30*30*0.9*6	90	□ 30*50*0.7*6	112	□ 50*50*1.25*6
69	□ 30*30*1.0*6	91	□ 30*50*0.8*6	113	□ 50*50*1.5*6
70	□ 30*30*1.25*6	92	□ 30*50*0.9*6	114	□ 60*60*0.7*6
71	□ 30*30*1.5*6	93	□ 30*50*1.0*6	115	□ 60*60*0.8*6
72	□ 20*40*0.7*6	94	□ 30*50*1.25*6	116	□ 60*60*0.9*6
73	□ 20*40*0.8*6	95	□ 30*50*1.5*6	117	□ 60*60*1.0*6
74	□ 20*40*0.9*6	96	□ 30*60*0.7*6	118	□ 60*60*1.25*6
75	□ 20*40*1.0*6	97	□ 30*60*0.8*6	119	□ 60*60*1.5*6
76	□ 20*40*1.25*6	98	□ 30*60*0.9*6	120	□ 40*80*0.7*6
77	□ 20*40*1.5*6	99	□ 30*60*1.0*6	121	□ 40*80*0.8*6
78	□ 40*40*0.7*6	100	□ 30*60*1.25*6	122	□ 40*80*0.9*6
79	□ 40*40*0.8*6	101	□ 30*60*1.5*6	123	□ 40*80*1.0*6
80	□ 40*40*0.9*6	102	□ 40*60*0.7*6	124	□ 40*80*1.25*6
81	□ 40*40*1.0*6	103	□ 40*60*0.8*6	125	□ 40*80*1.5*6
82	□ 40*40*1.25*6	104	□ 40*60*0.9*6		


ردیف	نام محصول	ردیف	نام محصول	ردیف	نام محصول
1	□ 10*10*0.4*6	21	□ 10*30*1.0*6	41	□ 20*20*0.9*6
2	□ 10*10*0.5*6	22	□ 10*30*1.25*6	42	□ 20*20*1.0*6
3	□ 10*10*0.6*6	23	□ 10*30*1.50	43	□ 20*20*1.25*6
4	□ 10*10*0.7*6	24	□ 15*15*0.6*6	44	□ 20*20*1.5*6
5	□ 10*10*0.8*6	25	□ 15*15*0.7*6	45	□ 25*25*0.6*6
6	□ 10*10*0.9*6	26	□ 15*15*0.8*6	46	□ 25*25*0.7*6
7	□ 10*10*1.0*6	27	□ 15*15*0.9*6	47	□ 25*25*0.8*6
8	□ 10*10*1.25*6	28	□ 15*15*1.0*6	48	□ 25*25*0.9*6
9	□ 10*10*1.5*6	29	□ 15*15*1.25*6	49	□ 25*25*1.0*6
10	□ 10*20*0.6*6	30	□ 15*15*1.5*6	50	□ 25*25*1.25*6
11	□ 10*20*0.7*6	31	□ 10*25*0.6*6	51	□ 25*25*1.5*6
12	□ 10*20*0.8*6	32	□ 10*25*0.7*6	52	□ 25*50*60*6
13	□ 10*20*0.9*6	33	□ 10*25*0.8*6	53	□ 25*50*70*6
14	□ 10*20*1.0*6	34	□ 10*25*0.9*6	54	□ 25*50*80*6
15	□ 10*20*1.25*6	35	□ 10*25*1.0*6	55	□ 25*50*90*6
16	□ 10*20*1.5*6	36	□ 10*25*1.25*6	56	□ 25*50*1.0*6
17	□ 10*30*60*6	37	□ 10*25*1.5*6	57	□ 25*50*1.25*6
18	□ 10*30*70*6	38	□ 20*20*0.6*6	58	□ 25*50*1.50*6
19	□ 10*30*80*6	39	□ 20*20*0.7*6	59	□ 20*30*0.6*6
20	□ 10*30*90*6	40	□ 20*20*0.8*6	60	□ 20*30*0.7*6



محصولات تولیدی پروفیل



ردیف	نام محصول
1	507
2	508
3	509
4	501 / L 46 URDON
5	602 / T 6 URDON
6	601 / Z 46 URDON



محصولات تولیدی بیضی

ردیف	نام محصول
1	31*16
2	38*22



گروه صنعتی آریاسهند تبریز
Arta Sahand Tabriz Industrial Group



تبریز، جاده آذرشهر، جنب پلیس راه،
شهرک صنعتی آخولا

041 33108000

www.ariasahandtabriz.com